



Alertas sanitarias internacionales

Período: Septiembre de 2024

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Canadá	Digoxin 0.125 mg	EG24DGX00 1	03/2026	Algunos frascos contienen comprimidos con sobrepeso o bajo peso por lo que causa una dosis inexacta	https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/jamp-digoxin-00625-mg-and-0125-mg-tablets-recalled-due-possible-incorrect-dose-which
		EF23DGY00 1	07/2025		
	Digoxin 0.0625 mg	EG23DGY00 2	07/2025		
Chile	Glucosa Isotónica Solución Inyectable 5% 250 mL	75TM1990	12/2026	No cumple ensayo de esterilidad, detectándose presencia de contaminación microbiológica	https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2024/08/BRNB42200BE05E9_001906.pdf
España	Agua para preparaciones Inyectables B. BRAUN Ampolla 5 mL	22106407	28/02/2025	Contaminación Cruzada	https://www.aemps.gob.es/informa/agua-para-preparaciones-inyectables-b-braun-disolvente-para-uso-parenteral500-ampollas-de-5-ml-nr-58448-cn-721866/
		22201405	30/04/2025		
Colombia	CARDIOFORT CARDIOSTIM CARDIPAL	- - -	- - -	Comercialización ilegal por diversos canales	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcqlclefindmkaj/https://app.invima.



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
	DETOX NOW DIABETIN DIALECAR DIALUD DIANORMIX	- - - - -	- - - - -	comerciales, como Instagram, Facebook y páginas web de los productos	gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2024/Julio/Alerta%20No_%20%23235-2024%20-%20%20.pdf
Colombia	SOMNIO Melatonina Magnesio	-	-	Comercialización ilegal por diversas páginas web del producto	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2024/Julio/Alerta%20No_%20%23237-2024%20-%20MELATONINA%20MAGNESIO%20SOMNIO%20.pdf
Reino Unido	Trandolapril 0.5 mg Cápsulas	1909343 1003165 1003848 1009756 1009755 1101732	Ago-24 Feb-25 Feb-25 Abr-25 Jun-25 Ago-25	La pruebas mostraron resultados diferentes a la especificación, muestran variabilidad del contenido.	https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-3-medicines-recall-accord-uk-ltd-trandolapril-0-dot-5mg-2mg-4mg-capsules-el-24-a-slash-35?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=275180aef38-4fd7-b2a3-a0b0bdcfdf24&utm_content=immediately
Reino Unido	Trandolapril 2mg Cápsulas	1105358 1203753 1203754 1206236	Mar-26 Feb-27 Abr-27 Jun-27	La pruebas mostraron resultados diferentes a la	https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-3-medicines-recall-accord-uk-ltd-trandolapril-0-dot-5mg-2mg-4mg-capsules-el-24-a-



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
		1206237 1210785 1300480 1301041 1305174 1401190	Jun-27 Oct-27 Dic-27 Dic-27 Abr-28 Dic-28	especificación, muestran variabilidad del contenido.	slash-35?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=275180ae-fe38-4fd7-b2a3-a0b0bdcfdf24&utm_content=immediately
Reino Unido	Trandolapril 4mg Cápsulas	1008652 1010286 1105356 1202967 1207436 1401189	Ago-25 Ago-25 Mar-26 Mar-27 Jun-27 Dic-28	La pruebas mostraron resultados diferentes a la especificación, muestran variabilidad del contenido	https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-3-medicines-recall-accord-uk-ltd-trandolapril-0-dot-5mg-2mg-4mg-capsules-el-24-a-slash-35?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=275180ae-fe38-4fd7-b2a3-a0b0bdcfdf24&utm_content=immediately
Estados Unidos	Clorhidrato de Oximorfona 40mg Comprimido	-	-	Falsificación, tergiversa identidad, composición y fuente.	https://www.who.int/es/news/item/05-08-2024-medical-product-alert-n-3-2024--falsified-(contaminated)-oxymorphone-hydrochloride-40mg
México	Pomalyst® Pomalidomida cápsula 4mg	C2466AAA	MAR 2024	Comercialización ilegal	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/936312/Alerta_sanitaria_de_Pomalyst_07082024.pdf



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
México	TIAMINAL® B12 50,000 (Cianocobalamina, tiamina, lidocaína)	21C002V1	NOV 25	Falsificación	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/936310/Alerta_sanitaria_Tiaminal_07082024.pdf
México	Octagam® 5% Inmunoglobulina humana normal endovenosa 5g/100 MI	L106AD442	Mayo 23	No es reconocido por el titular del registro sanitario	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/936309/Alerta_sanitaria_Act_Octagam_07082024.pdf
		K129A8447	Junio 23	Falsificado	
		K217C8446	Abril 24	Falsificado y Contaminado	
	M220A8442	Abril 24	Certificado de calidad falsificado		
	Octagam® Inmunoglobulina humana normal endovenosa 5% 6g/120 mL	L204A8441	Diciembre 23	Falsificado	
		K217B8441	Abril 24	Falsificado	
		K211A8446	Febrero 24	Certificado de calidad falsificado	
L247A8441		Octubre 24	Certificado de calidad falsificado		



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	Magnesium Citrate	-----	-----	Comercialización Fraudulenta	https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-4-medicines-notification-star-pharmaceuticals-limited-diflucan-oral-suspension-40mg-slash-ml-el-24-a36?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=ecc06db3-7c2a-4ca9-9340-a1d2de6ee506&utm_content=immediatelychrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2024/Agosto/Alerta%20No_%20%23246-2024%20-%20MAGNESIUM%20CITRATE%20PRESUNTAMENTE%20FABRICADO%20POR%20HERBAL%20PHARMA%20LABORATORIES%20.pdf
Reino Unido	Diflucan Suspensión oral	B861104 B694104	09/2026 12/2024	Concentración incorrecta, indica 50 mg de fluconazol por 5ml en lugar de 200mg de	Notificación de medicamentos de clase 4, Star Pharmaceuticals Limited, Diflucan Suspensión Oral 40mg/ml, EL(24)A36 - GOV.UK (www.gov.uk)



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
				fluconazol por 5 ml	
México	MOVELOC Propofol Emulsión 1% Inyectable	A0E0721A A0E0732A	NOV 25 DIC 25	Falsificación y adulteración del producto.	Alerta sanitaria de MOVELOC_09082024.pdf (www.gob.mx)
Canadá	TEVA-BUPROPIÓN XL 300 Mg Comprimidos	100055815 100061092	----	El lote afectado puede contener la presencia de una tableta de menor graduación.	Retiro del mercado: Teva-Bupropión 300mg - tableta de menor concentración - Canada.ca
Argentina	Átomo Desinflamante Clásico	20316	-----	Falsificación, el lote de mención no fue fabricado por la firma que representa.	https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-unidades-falsificadas-de-atomo-desinflamante-clasico-0
Argentina	KAON Gluconato de Potasio 31,20G/100MI Elixir Envase por 150 mL Envase por 500 mL	DE066-0 HJ072-0	12/2025 12/2025	Diferencia de coloración en la solución, por presentar un aspecto de color rosa fuerte.	Retiro del mercado de dos lotes del producto Kaon Argentina.gob.ar
México	Zyrtec Cetirizina Solución 10 mg/1mL pediátrica	19000031	JUN 23	Falsificación, la presentación caja con frasco gotero de 10 ml no corresponde con ningún lote fabricado por la empresa	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/938744/Aviso_de_riesgo_de_ZYRTEC-19082024.pdf



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
México	Preventix	-----	-----	No cuentan con un protocolo de investigación debidamente registrado y autorizado por esta autoridad sanitaria.	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/938106/Aviso_de_riesgo_Preventix_14082024.pdf
Chile	Bicarbonato de Sodio Solución Inyectable 5,6%	-----	12/2027	No cumple ensayo de esterilidad, detectándose presencia de contaminación microbiológica	https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2024/08/alerta-20.pdf