



NOTIFICACIONES DE QUEJAS O RECLAMOS, DESVIOS (ROBOS) Y RETIROS DE PRODUCTO DEL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, AFINES Y OTROS PRODUCTOS OBJETO DE VIGILANCIA SANITARIA

Fecha	Nombre de producto	Nombre de la Empresa	Tipo de Notificación	Motivo de la Notificación	Lote	Fecha de vencimiento	Registro sanitario	Finalización
04/07/2025	ELIQUIS TABLETAS RECUBIERTAS 2,5MG	Pfizer	Retiro de producto del mercado	Vencimiento de registro sanitario y cambio de fabricante y acondicionador	Todos los lotes	Según el lote	PF-50222	FINALIZADO
04/07/2025	ELIQUIS TABLETAS RECUBIERTAS 5MG	Pfizer	Retiro de producto del mercado	Vencimiento de registro sanitario y cambio de fabricante y acondicionador	Todos los lotes	Según el lote	PF-50225	FINALIZADO
04/07/2025	FERRUM HAUSSMANN 30 ML GOTAS ORALES	Vifor Pharma	Retiro de producto del mercado	Posibilidad de partículas de plástico de la tapa que caigan en el producto	AAL56401 AAQ03704 AAR88001 AAR88101 NAB19702	30/09/2024 28/02/2025 30/04/2025 30/04/2025 31/01/2027	PF-26557	EN PROCESO
04/07/2025	VITAL FUERTE BEBIBLE SABOR NARANJA SOLUCIÓN ORAL	Farmamedica	Retiro de producto del mercado	Discrepancias en apariencia y sabor	23602-23603- 23604-23605	01/10/2025	PF-61090	FINALIZADO
04/07/2025					23667-23668- 23669-23670	01/11/2025		
04/07/2025	BD BACTEC MGIT 960 PZA KIT	Becton Dickinson	Retiro de producto del mercado	Falsos negativos por resistencia a pirazinamida (PZA) en pruebas para el diagnóstico de tuberculosis	3191569	06/10/2024	RD-5685	FINALIZADO

04/07/2025	BD MULTITEST 6-COLOR TBNK REAGENT (CON TUBOS BD TRUCONUNT)	Becton Dickinson	Retiro de producto del mercado	Tendencia de quejas debido a un patrón de tinción inusual, presencia de conglomerados inespecíficos, ruido de fondo o debris, doble señal positiva y/o anticuerpos contaminados con sustancias para el catálogo afectado anterior. Esta situación pudiera afectar la determinación precisa del número de linfocitos durante la evaluación del estado del sistema inmunológico, lo que puede conducir a posibles resultados erróneos, puede retrasar los resultados y puede afectar las decisiones de gestión de la atención médica.	49510	30/09/2024	RD-11913	FINALIZADO
04/07/2025	FOLISTER 1MG, CAPSULAS BLANDAS	Procaps	Retiro de producto del mercado	Cancelación del registro sanitario	1438096 1451167 1479847 1395795	10/2025 10/2025 10/2025 12/2024	PF-59291	FINALIZADO
04/07/2025	HIDRAVIDA SABOR FRESA Solución Oral	Laboratorio Pisa	Desvío	Robo de producto en carretera	M24U329	31/08/2027	PF-18466	N/A
04/07/2025	CYTOSAR 100MG/5ML	Pfizer	Retiro de producto del mercado	Vencimiento de registro sanitario y cambio de fabricante	0385014 / 9385046	02/2025 11/2024	PF-32557	FINALIZADO
04/07/2025	CYTOSAR 500MG	Pfizer	Retiro de producto del mercado	Posible presencia de partícula de vidrio	3J07041 / 3L07255	10/2025 04/2027	PF-62765	FINALIZADO

04/09/2025	CREMA DENTAL COLGATE TOTAL CLEAN MINT	Colgate-Palmolive	Retiro de producto del mercado	Nivel de saborizante como causa principal de eventos adversos reportados	Todos los lotes	Según el lote	PT-125347 PT-81047 PT-124976	EN PROCESO
04/09/2025	BD INSYTE-N AUTOGARD, CATETER IV. DE SEGURIDAD	Becton Dickinson	Retiro de producto del mercado	Retiro por quejas durante la inserción del catéter, la aguja se retrae lentamente o no se retrae	4208538	31/08/2026	PMQ-6304	EN PROCESO
04/09/2025	BD BACTEC MGIT 960 PZA KIT	Becton Dickinson	Retiro de producto del mercado	Falsos negativos por resistencia a pirazinamida (PZA) en pruebas para el diagnostico de tuberculosis	4150998	29/08/2025	RD-5685	EN PROCESO
19/09/2025	CONSTELLATION TOTALPLUS, VITRECTOMY PAK	Alcon Research, LLC	Retiro de producto del mercado	Posibilidad de que la cubierta Tyvek de algunas unidades haya sufrido daños durante el proceso de fabricación, pudiendo comprometer la esterilidad del producto.	175M48	NO INDICA	PMQ-8848	FINALIZADO
19/09/2025	POWERPICC CATHETER WITH SHERLOCK 3CG TIP POSITIONING SYSTEM (TPS) STYLET	Becton Dickinson	Retiro de producto del mercado	Retiro por quejas de usuarios finales reportando aumento de fugas por desgaste en catéteres, derivadas por una fractura transversal/circunferencial en el cuerpo del catéter	REGW1608/ REJP4220	31/08/2025 y 31/12/2026	PMQ-17667	EN PROCESO
19/09/2025	AVAMIGRAN COMPRIMIDO RECUBIERTO	ASTA MEDICA CENTROAMERICA NA	DESVIO (ROBO)	NA	T05172 / T06204 / T06206	05/2028 - 06/2028 - 06/2028	PF-17793	N/A

18/11/2025	SULFAPLATA 1% CREMA TÓPICA	LABORATORIOS BUSSIE S.A.	Retiro de producto del mercado	Incumplimiento de análisis del primer lote de producto homologado ante la DLNS y cancelación del registro sanitario por parte del DRCPFA	Todos los lotes	Según el lote	PF-64132	FINALIZADO
10/03/2026	EDWARDS SAPIEN 3 EDWARDS – EDWARDS COMMANDER KIT	Edwards Lifesciences LLC	QUEJA O RECLAMO	Delaminación de la porción transparente del Introduccion Edwards sheath+ 14F // Dificultad de retirada del Sistema de Entrega Commander a través del introduccion eSheath Plus	66640121 - Introduccion Edwards sheath+ 14F	14/05/2027 - Introduccion Edwards sheath+ 14F	PMQ-19255	EN PROCESO