

## Alertas Sanitarias Internacionales

Período: mayo 2025

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Argentina	Dysport® Complejo de Toxina Tipo A, 500 unidades/vial. IPSEN GALDERMA	-----	-----	Producto falsificado.	<a href="https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-unidades-falsificadas-de-los-productos-sculptra-y-dysport">https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-unidades-falsificadas-de-los-productos-sculptra-y-dysport</a>
Argentina	SCULPTRA® Poly-L-lactic acid 2 vials GALDERMA	4J1242	02/2028	Producto falsificado.	<a href="https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-unidades-falsificadas-de-los-productos-sculptra-y-dysport">https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-unidades-falsificadas-de-los-productos-sculptra-y-dysport</a>
Argentina	AMIODARONA LARJAN / AMIODARONA CLORHIDRATO 150 mg/3 ml, solución inyectable, ampolla por 3 ml, presentación hospitalaria por 100 unidades	15863	03/2026	Retiro voluntario por haberse detectado la presencia de partículas en las ampollas del producto.	<a href="https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-del-producto-amiodarona-larjan-2">https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-del-producto-amiodarona-larjan-2</a>

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Argentina	CAPECITABINE CAPEGEN 500 mg, 100 tabletas	CT0004	12/2027	Robo de medicamentos durante el transporte. Los productos robados no cuentan con registro para ser comercializados en Argentina y son fabricados exclusivamente para su exportación.	<a href="https://www.argentina.gov.ar/noticias/anmat-prohibe-los-productos-capecitabine-capegen-500-mg-y-capecitabine-gentavin-500-mg">https://www.argentina.gov.ar/noticias/anmat-prohibe-los-productos-capecitabine-capegen-500-mg-y-capecitabine-gentavin-500-mg</a>
	CAPECITABINE GENTAVIN 500 mg, 100 tabletas	GC0002	12/2027		
Argentina	FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml	31202	09/2026	Contaminación bacteriana por <i>Klebsiella pneumoniae</i> MBL y <i>Ralstonia Picketti</i> .	<a href="https://www.argentina.gov.ar/noticias/anmat-prohibe-el-uso-de-fentanilo-hlb-citrato-de-fentanilo-concentracion-005-mgml-solucion">https://www.argentina.gov.ar/noticias/anmat-prohibe-el-uso-de-fentanilo-hlb-citrato-de-fentanilo-concentracion-005-mgml-solucion</a>
Brasil	DYSPORT	W07310	-----	Declaración de la empresa titular del registro del medicamento, informando que no reconoce como original el lote W07310 siendo por tanto falsificado.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351013242202571/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351013242202571/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Brasil	METBALA	Todos los lotes	-----	Prueba de publicidad y comercialización del producto sin registro, notificación o registro en Anvisa, fabricado por una empresa que no tiene Autorización de Operación	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351043980202542/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351043980202542/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	ISOFARMA - SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CALCIO AL 10%	4060289	-----	Confirmación de la desviación de calidad relacionada con la presencia de un cuerpo extraño en el producto.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351448543202431/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351448543202431/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	OMEPRAMIX	2311291 2313222 2404192	-----	Aviso de retirada voluntaria iniciado por la empresa, debido a que la fecha de caducidad del omeprazol es más corta que la descrita en el cartucho del Kit de Omepramix.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351054752202506/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351054752202506/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Brasil	DYSPORT 300U  DYSPORT 500U	25130 25133 6094 T02322  25168	-----	Declaración de la empresa que posee el registro del medicamento informando que no reconoce los lotes como originales, siendo por tanto falsificaciones.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351039844202558/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351039844202558/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	Todas las preparaciones magistrales de la empresa ALKANS PHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	Lotes a partir de 31/12/2023	----	Difusión y comercialización de preparaciones magistrales estandarizadas/no individualizadas, que no cumple con la definición de preparación magistral.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351001918202583/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351001918202583/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	PNEUMOFLAN	Lotes a 31/12/2019	-----	Publicidad y comercialización del producto sin registro, notificación o registro en Anvisa, supuestamente fabricado por una empresa que no dispone de autorización.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351879257202332/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351879257202332/?dataPublicacaoInicial=2025-05-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-05-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	DIVINAS SLIM	-----	-----	Producto no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, que en este caso es el Invima, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal. Este producto se encuentra publicitado como suplemento dietario y/o medicamento homeopático ofical, sin embargo, al realizar las verificaciones internas, el Invima determina que no se cumplen con las especificaciones de etiquetado y publicidad establecidas en la normatividad vigente.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23169-2025%20-%20%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23169-2025%20-%20%20.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	VAGINAL TIGHTENING GEL TIGHTENING CAPSULES BORIC ACID VAGINAL SUPPOSITORIES YONI DETOX PEARLS	-----	-----	Productos no se encuentra amparados bajo ningún registro sanitario como producto fitoterapéutico ni producto homeopático emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23168-2025%20-%20%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23168-2025%20-%20%20.pdf</a>
Colombia	HEDERA HELIX + PROPÓLEO JARABE	-----	-----	Producto identificado como falsificado. La falsificación del producto fue confirmada y notificada al INVIMA por parte del fabricante.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23167-2025%20-%20HEDERA%20HELIX%20%2B%20PROP%20%2393LEO%20JARABE%20F.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23167-2025%20-%20HEDERA%20HELIX%20%2B%20PROP%20%2393LEO%20JARABE%20F.pdf</a>
Colombia	VIDAFIT	-----	-----	Producto no cuenta con ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, que en este caso es el Invima, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23166-2025%20-%20VIDAFIT%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23166-2025%20-%20VIDAFIT%20.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE	-----	-----	Medicamento falsificado. La falsificación del producto fue confirmada y notificada al INVIMA por parte del Instituto Nacional de Salud como titular del registro sanitario.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23163-2025%20-%20%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23163-2025%20-%20%20.pdf</a>
Colombia	VITAFER-L	9420-2402 7040-2305 7028-2035 7032-2304 10289-2405 10394-2405 9420-2402 10289-2405	02/2026 05/2025 04/2025 04/2025 05/2026 05/2026 02/2026 05/2026	Posible falsificación del producto que, de acuerdo con alertas internacionales, contiene sustancias no declaradas, asociadas a Tadalafilo.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23154-2025%20-%20VITAFER-L.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23154-2025%20-%20VITAFER-L.pdf</a>
Colombia	QB QUIEBRABARRIGA EL ORIGINAL	-----	-----	Producto no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, que para este caso es el Invima, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23153-2025%20-%20QB%20QUIEBRABARRIGA%20EL%20ORIGINAL.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23153-2025%20-%20QB%20QUIEBRABARRIGA%20EL%20ORIGINAL.pdf</a>

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	KE-MA BURNER	-----	-----	Producto no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, que para este caso es el Invima, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23152-2025%20-%20KE-MA%20BURNER%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23152-2025%20-%20KE-MA%20BURNER%20.pdf</a>
Colombia	PISACAINA 2% 20MG/1ML C/50ML PISACAINA 2% C/EPINEFRINA 50ML PISACAINA 2% 20MG/1ML C/50ML	C24A245 C23N901 C24A245	-----	Notificación realizada a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima sobre el hurto de los Productos.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23151-2025%20-%20%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23151-2025%20-%20%20.pdf</a>
Colombia	- L-GLUTAMINE NUTRICOST - GLUTEN DIGEST PURE ENCAPSULATIONS - PURE PALEO PROTEIN DESIGNS FOR HEALTH - MAGTEIN PROTOCOL FOR LIFE BALANCE	-----	-----	Productos no se encuentran amparados bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, que para este caso es el Invima, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23150-2025%20-%20%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23150-2025%20-%20%20.pdf</a>





País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
	<ul style="list-style-type: none"><li>- L-GLUTAMINE PURE POWDER PROTOCOL FOR LIFE BALANCE</li><li>- VITEX 2000 VITAAID</li><li>- SACCHAROMYCES BOULARDII BIOTICS RESEARCH</li><li>- PALEO PROTEIN AMY MYERS MD</li><li>- IMMUNOMOD-A DESIGNS FOR HEALTH</li><li>- BERBERINE SYNERGY DESIGNS FOR HEALTH</li><li>- ALLIIMIN DR VITAAID</li><li>- PYLORI-X BIOMATRIX</li><li>- OIL OF OREGANO DESIGNS FOR HEALTH</li><li>- MYO AND D-CHIRO INOSITOL INTIMATE ROSE</li><li>- GLP-1 PROBIOTIC PRO PENDULUM</li><li>- MAGNESIUM GLYCINATE COMPLEX DESIGNS FOR HEALTH</li><li>- INTESTICALM PROFESSIONAL FORMULAS</li><li>- POLYPHENOL PENDULUM</li></ul>				





País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
	<ul style="list-style-type: none"><li>- AKKERMANSIA PENDULUM</li><li>- METABOLIC DAILY PENDULUM</li><li>- APPLE CIDER VINEGAR DR. MARTIN'S NUTRITION</li><li>- CURCUMASORB PURE ENCAPSULATIONS</li><li>- THER-BIOTIC INTERFACE PLUS SFI HEALTH</li><li>- BEST REST-FORMULA PURE ENCAPSULATIONS</li><li>- PROMOTES OVERALL DIGESTIVE HEALTH ATRANTIL</li></ul>				
Colombia	ARTERIAL CLEANSE	-----	-----	Producto no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, que para este caso es el Invima, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23140-2025%20-%20ARTERIAL%20CLEANSE%20.docx.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No %20%23140-2025%20-%20ARTERIAL%20CLEANSE%20.docx.pdf</a>

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	PAROXETINA 20 mg caja por 10 tabletas	E110345 E120700 F010460	-----	Durante una revisión de calidad, se evidenció que el contenido de dichas cajas no corresponde al medicamento Paroxetina 20 mg, sino que, erróneamente, contienen Atorvastatina.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23135-2025.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/MAYO/Alerta%20No%20%23135-2025.pdf</a>
España	BILAXTEN 6 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 5 ml	322950C 323560A 331400A 331410A 332070A 332080A 332440C	31/05/2027 31/05/2027 31/08/2027 31/08/2027 30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027	Detección de partículas visibles por precipitación del principio activo.	<a href="https://www.aemps.gob.es/informa/bilaxten-6-mg-ml-colirio-en-solucion-1-frasco-de-5-ml-nr-88089-cn-758305/">https://www.aemps.gob.es/informa/bilaxten-6-mg-ml-colirio-en-solucion-1-frasco-de-5-ml-nr-88089-cn-758305/</a>
España	BISOPROLOL PENZA 2,5 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos	30798L1	30/11/2026	Detección de una impureza por encima de su límite establecido	<a href="https://www.aemps.gob.es/informa/bisoprolol-pensa-25-mg-comprimidos-efg-28-comprimidos-blister-pvc-pvdc-al-nr-81435-cn-713616/">https://www.aemps.gob.es/informa/bisoprolol-pensa-25-mg-comprimidos-efg-28-comprimidos-blister-pvc-pvdc-al-nr-81435-cn-713616/</a>

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
España	DULOXETINA PENSA PHARMA 30 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 cápsulas	240803	30/11/2026	Detección de una impureza por encima de su límite establecido	<a href="https://www.aemps.gob.es/informa/duloxetina-pensa-pharma-30-mg-capsulas-duras-gastrorresistentes-efg-28-capsulas-blister-pvc-pvdc-aluminio-nr-79370-cn-704749/">https://www.aemps.gob.es/informa/duloxetina-pensa-pharma-30-mg-capsulas-duras-gastrorresistentes-efg-28-capsulas-blister-pvc-pvdc-aluminio-nr-79370-cn-704749/</a>
Estados Unidos	Unavy Ácido HIALURÓNICO (30 tabletas/850 mg) Umovy Ácido HIALURÓNICO (30 tabletas /850 mg)	Todos los lotes	Todas las fechas de caducidad	Productos están contaminados con los ingredientes farmacéuticos diclofenaco, dexametasona y omeprazol.	<a href="https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/umary-usacom-issues-voluntary-nationwide-recall-unavy-acido-hialuronico-caplets-and-umovy-acido">https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/umary-usacom-issues-voluntary-nationwide-recall-unavy-acido-hialuronico-caplets-and-umovy-acido</a>
Estados Unidos	ENDURANCE BOOST WITH HORNY GOAT WEED (ENDURANCE BOOST CON HIERBA DE CABRA CUERNUDA)	250214PRO	14/02/2027	El producto está contaminado con Propoxifenilsildenafil (un análogo del sildenafil) y Sildenafil. Los productos que contienen sildenafil no pueden comercializarse como suplementos dietéticos.	<a href="https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/enhishixiangnishang-maoyouxiangongsi-issues-voluntary-nationwide-recall-endurance-boost-horny-goat">https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/enhishixiangnishang-maoyouxiangongsi-issues-voluntary-nationwide-recall-endurance-boost-horny-goat</a>
Perú	CEFTRIMAX 1g. Polvo para solución inyectable caja x 1 vial	2309104	-----	Producto farmacéutico falsificado incautado en acciones de control y vigilancia sanitaria.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-69-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-69-2025/</a>

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Perú	COMBIGAN (brimonidina tartrato 0.2 % + timolol maleato 0.5 %), solución oftálmica	F73808	-----	Producto farmacéutico falsificado.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-68-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-68-2025/</a>
Perú	YERVOY (Ipilimumab) 50mg/10mL solución inyectable	ACL8401 ACJ9903	08/2025	Producto falsificado. Fabricante identificó irregularidades en los envases primarios y secundarios.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-67-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-67-2025/</a>
Perú	DYSPORT 500 U Polvo Liofilizado para solución inyectable	P08190	03/2026	Posible comercialización del producto DYSPORT falsificado.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-66-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-66-2025/</a>
Perú	VITAL HONEY Y ROYAL HONEY	-----	-----	Presencia de los principios activos: Sildenafil para el Royal Honey y Tadalafilo para el Vital Honey, los cuales no se declaran en las etiquetas; por lo tanto, se trata de un producto adulterado.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-65-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-65-2025/</a>
Perú	Propofol HLB, propofol 10 mg/mL emulsión inyectable IV ampolla de 10 mL	31106 60000 60001	03/2026 30/09/2026 30/09/2026	Sospecha de estar ante un producto ilegítimo o falsificado, sin la correspondiente etiqueta de trazabilidad.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-64-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-64-2025/</a>

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
	Propofol HLB, propofol 10 mg/mL emulsión inyectable IV ampolla de 20 mL	60002	30/09/2026		
Perú	VAGISTEN 0,1 % crema vaginal caja x 1 tubo x 15 g. con aplicador vaginal	2070743	-----	Productos farmacéuticos falsificados incautados en acciones de control y vigilancia sanitaria.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-63-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-63-2025/</a>
Perú	DOLO NEUROPRESS FORTE tableta recubierta	2062073		Productos farmacéuticos falsificados incautados en acciones de control y vigilancia sanitaria.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-63-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-63-2025/</a>
Perú	DEXAR 200 mcg/2mL solución inyectable vial	304056	-----	Productos farmacéuticos falsificados incautados en acciones de control y vigilancia sanitaria.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-62-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-62-2025/</a>
Perú	METAMIZOL SÓDICO 1 g/2 mL Solución Inyectable	2081433 2070263 2081353 2081423 2090043 2120023 2081453	-----	Problemas relacionados con la calidad por contener presencia de precipitado.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-59-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-59-2025/</a>
Perú	DOLOFEBRIL 1g/2mL Solución Inyectable	2081463 2081493	-----	Problemas relacionados con la calidad por contener presencia de precipitado.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-59-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-59-2025/</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Perú	KARCITRON 1g. polvo para solución inyectable	OL0904	-----	Resultado crítico de control de calidad: No conforme para el ensayo de contaminación por partículas (partículas visibles).	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-57-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-57-2025/</a>
Perú	NAD+NICOTINAMIDE RIBOSIDE cápsulas	-----	-----	Comercialización ilegal de productos dietéticos sin registro sanitario por página web y redes sociales.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-56-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-56-2025/</a>
Perú	HEALMOXY (amoxicilina) 500 mg cápsulas	023011 023011 H02605 H026051	18/07/2025 10/01/2027 02/2027 01/26	Producto falsificado que no se encuentran registrado en Perú.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-55-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-55-2025/</a>

**NOTA:** Costa Rica y México no publicaron ninguna alerta en el mes de mayo del 2025.