

## Alertas Sanitarias Internacionales

Período: octubre 2025

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
España	GAMUNEX 100 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 100 mi	B23K024472	29/02/2028	Aumento de la notificación de reacciones adversas de hipersensibilidad	<a href="https://www.aemps.gob.es/informa/gamunex-100-mg-ml-solucion-para-perfusión-1-vial-de-100-mi-nr-82255-cn-716826/">https://www.aemps.gob.es/informa/gamunex-100-mg-ml-solucion-para-perfusión-1-vial-de-100-mi-nr-82255-cn-716826/</a>
España	DULOXETINA PENZA PHARMA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 cápsulas (Blister PVC/PVDC-ALUMINIO)	230314	31/01/2026	Detección de una impureza por encima de su límite establecido	<a href="https://www.aemps.gob.es/informa/duloxetina-pensa-pharma-60-mg-capsulas-duras-gastrorresistentes-efg-varias-presentaciones/">https://www.aemps.gob.es/informa/duloxetina-pensa-pharma-60-mg-capsulas-duras-gastrorresistentes-efg-varias-presentaciones/</a>
	DULOXETINA PENZA PHARMA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 cápsulas (PVC/PVDC-ALUMINIO)	230198	31/01/2026		



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
España	LENALIDOMIDA MYLAN 10 mg CAPSULAS DURAS EFG, 21 cápsulas	3168537 8170999 8182754	30/11/2025 30/09/2026 31/03/2027	Cápsulas rotas y presencia de polvo procedente de las cápsulas en algunos alveolos.	<a href="https://www.aemps.gob.es/informa/lenalidomida-mylan-capsulas-duras-efg-21-capsulas-varias-presentaciones/">https://www.aemps.gob.es/informa/lenalidomida-mylan-capsulas-duras-efg-21-capsulas-varias-presentaciones/</a>
	LENALIDOMIDA MYLAN 15 mg CAPSULAS DURAS EFG, 21 cápsulas	8176404	31/12/2026		
	LENALIDOMIDA MYLAN 20 mg CAPSULAS DURAS EFG, 21 cápsulas	3204427	28/02/2027		
	LENALIDOMIDA MYLAN 25 mg CAPSULAS DURAS EFG, 21 cápsulas	3179819	30/04/2026		
	LENALIDOMIDA MYLAN 5 mg CAPSULAS DURAS EFG, 21 cápsulas	8179821 8182752	28/02/2027 31/03/2027		



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
México	ONCASPAR® 750 U/mL (Pegaspargase)	No identificado	No identificado	Identificó la comercialización de una presentación no autorizada, la cual cuenta con etiquetado en idioma diferente al español	<a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1034684/Alerta_Sanitaria_Com_Illegal_Med_31102025.pdf">https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1034684/Alerta_Sanitaria_Com_Illegal_Med_31102025.pdf</a>
	Epclusa® (Sofosbuvir / Velpatasvir) tableta 400 mg/100 mg	CNKGY CSNPD	JUL 2025 ABR 2025	No reconoce el lote CNKGY por lo que es un producto falsificado. Además, informó que el lote CSNPD es legítimo, sin embargo, el empaque presenta irregularidades.	
	Encicarb® 1K (Carboximaltosa férrica) 1 g/20 mL	No identificado	No identificado	Sin registro sanitario de COFEPRIS.	
	Aclasta® 5 mg/ 100 mL (Ácido zoledrónico)	SJAP5 NB4641	Nov 2025 10 2025	Identificó la comercialización de producto con el etiquetado en idioma turco.	
	Arasamila® (Rituximab) 500 mg/50 mL solución inyectable	MC8279 NN0266	MAR 25 AGO 26	Identificó producto falsificado, ya que presenta irregularidades en el etiquetado. Además, informó que el producto no contiene el principio activo Rituximab.	
	Sutinat® 50 (Sunitinib malate) cápsulas	702900	09/2026	Sin registro sanitario de COFEPRIS	

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
	Polivy® 140 mg (Polatuzumab vedotina)	B5025B25	10 2024	Identificó producto con etiquetado en idioma inglés	
	Survanta® 25 mg/mL (Beractant) suspensión	No identificado	No identificado	Informó la revocación del registro sanitario en este producto, por lo que se está comercializando ilegalmente.	
	Yervoy® 50mg/ 10 mL (Ipilimumab) solución inyectable	ACP3609	Mayo 2026	Informó sobre producto falsificado, el cual presenta irregularidades en el empaque.	
	Opdivo® 100 mg solución inyectable	ACS7118	Feb 2027	Informó sobre la comercialización fuera de los canales oficiales.	
	Xtandi® 40 mg Enzalutamida cápsulas.	2053204	11/2025	Informó sobre la comercialización fuera de los canales oficiales.	
	Dupixent® 300 mg /2 mL (Dupilumab) inyectable	3L078F	Feb 2025	Identificó indicios físicos de manipulación, por lo que concluyó que es un producto falsificado.	
Perú	IFOSBIF 1 g (Ifosfamida) Polvo para Solución Inyectable.	FMDG5B10	-----	No conforme para los Ensayos de Partículas Visibles en Inyectables (Inspección visual); Esterilidad y Descripción de la Solución Reconstituida.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/Archivos/Alertas/2025/ALERTA_122-25.pdf">https://www.digemid.minsa.gob.pe/Archivos/Alertas/2025/ALERTA_122-25.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Perú	METFORMINA 850 mg comprimido recubierto	20601775	-----	Retiro Voluntario problemas relacionados con la calidad al encontrarse comprimido recubierto con presencia de partícula extraña.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-121-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-121-2025/</a>
Perú	TRILAT 37.5 mg + 325 mg (tramadol + paracetamol) blíster x 10 tabletas recubiertas	No indica	-----	Producto Falsificado	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-120-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-120-2025/</a>
Perú	Coldrif	SR-13	04/2027	Producto contaminado con presencia de dietilenglicol (DEG)	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-118-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-118-2025/</a>
Perú	Respifresh TR	R01GL2523	12/2026	Producto contaminado con presencia de dietilenglicol (DEG)	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-118-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-118-2025/</a>
Perú	ReLife	LSL25160	12/2026	Producto contaminado con presencia de dietilenglicol (DEG)	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-118-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-118-2025/</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Perú	EDETOXIN 200 mcg / 2mL CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	ABO25001	-----	No conforme para ensayo de esterilidad	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-116-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-116-2025/</a>
Perú	KETORGES-60 (ketorolaco) 60mg/2mL Solución Inyectable	2100012 2060013 2030034 2100014	-----	Problemas relacionados con la calidad por contener presencia de partículas extrañas visibles.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-114-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-114-2025/</a>
Perú	METAMIZOL SÓDICO 1g/2 mL Solución Inyectable Caja x 25 ampollas x 2 mL	2081423	-----	No conforme para el ensayo de Partículas extrañas visibles.	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-113-2025/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2025/alerta-digemid-no-113-2025/</a>
Argentina	CLINDAMICINA DRAWER / CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg/4 ml, solución inyectable, envase por 100 ampollas de 4 ml	89097	10/2026	Retiro del mercado de un lote de Clindamicina Drawer. La medida fue tomada luego de obtenerse un resultado positivo en el ensayo de esterilidad, observándose una estructura compatible con un hongo.	<a href="https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-de-clindamicina-drawer">https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-de-clindamicina-drawer</a>

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Argentina	SOLUCION RINGER-LACTATO RIGECIN / CLORURO DE POTASIO 40 mg/100 ml + CLORURO SODICO 600 mg/100 ml + CLORURO DE CALCIO 30,2 mg/100 ml + LACTATO DE SODIO 300 mg/100 ml, solución inyectable, presentación de 12 envases por 500 ml puerto doble	RL2096 S1	04/2027	Inmovilización de los lotes y prohibición de uso/ sospecha de desvío de calidad del lote (presunta contaminación microbiológica).	<a href="https://www.argentina.gov.ar/noticias/inmovilizacion-de-varios-lotes-de-productos-de-la-firma-rigecin-labs-sa">https://www.argentina.gov.ar/noticias/inmovilizacion-de-varios-lotes-de-productos-de-la-firma-rigecin-labs-sa</a>
Argentina	AGUA DESTILADA ESTERILIZADA PARA INYECTABLES Y/O IRRIGACIÓN RIGECIN / AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENA 100 ml, solución inyectable, presentación de 2, 4 y 24 envases por 2000 ml	HO4122 S1 HO4123 S1 HO4124 S1	05/2027 05/2027 10/2027	Inmovilización de los lotes y prohibición de uso/ sospecha de desvío de calidad de los lotes (presunto incumplimiento de normativa vigente de envases para soluciones parenterales).	<a href="https://www.argentina.gov.ar/noticias/inmovilizacion-de-varios-lotes-de-productos-de-la-firma-rigecin-labs-sa">https://www.argentina.gov.ar/noticias/inmovilizacion-de-varios-lotes-de-productos-de-la-firma-rigecin-labs-sa</a>
Argentina	SOLUCION FISIOLÓGICA ISOTÓNICA RIGECIN/ CLORURO DE SODIO, concentración 900 mg/100ml, solución inyectable, presentación de 24 bolsas por 250 ml	NA5694 S1 NA5694 S2 NA5801 S2 NA5804 S2 NA5805 S1 NA5805 S2	04/2027 04/2027 04/2027 04/2027 04/2027 04/2027	Inmovilización de los lotes y prohibición de uso por sospecha de desvío de calidad de los lotes (presunto incumplimiento de normativa vigente de envases para soluciones parenterales).	<a href="https://www.argentina.gov.ar/noticias/inmovilizacion-de-varios-lotes-de-productos-de-la-firma-rigecin-labs-sa">https://www.argentina.gov.ar/noticias/inmovilizacion-de-varios-lotes-de-productos-de-la-firma-rigecin-labs-sa</a>

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Argentina	CLINDAMICINA KLONAL / CLINDAMICINA (COMO FOSFATO), concentración 600 mg/4 ml, en la forma farmacéutica de inyectable para perfusión, presentación 100 frascos ampolla por 4 ml	I2501	01/2027	Supuesto desvío de calidad del producto, el Departamento de Vigilancia y Post Comercialización y Acciones Reguladoras de Argentina categorizó el incidente con nivel “mayor” por el riesgo potencial que representa para la salud de la población.	<a href="https://www.argentina.gov.ar/noticias/anmat-prohibe-el-producto-clindamicina-klonal-clindamicina-como-fosfato-de-la-firma-klonal">https://www.argentina.gov.ar/noticias/anmat-prohibe-el-producto-clindamicina-klonal-clindamicina-como-fosfato-de-la-firma-klonal</a>
Costa Rica	ULTRA LIPO	-----	-----	No cuentan con registro sanitario. Por lo tanto, se desconoce su composición y su eficacia, seguridad y calidad no han sido evaluados.	<a href="https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/alertas-sanitarias/alertas-por-productos-en-el-mercado/2025-advertencias-por-productos-en-el-mercado/9822-21-de-octubre-del-2025-advertencia-sanitaria-producto-ultra-lipo-sin-registro-sanitario/file">https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/alertas-sanitarias/alertas-por-productos-en-el-mercado/2025-advertencias-por-productos-en-el-mercado/9822-21-de-octubre-del-2025-advertencia-sanitaria-producto-ultra-lipo-sin-registro-sanitario/file</a>
Brasil	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE CLORURO DE SODIO EQUIPLEX	2318174	-----	Retirada voluntaria iniciado por la empresa, debido a la presencia de un cuerpo extraño en la solución salina dentro de la botella.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351194148202511/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351194148202511/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Brasil	DESALEX	B112024 C123267 C127336 Y002898 B113003 C126525	-----	Retirada voluntaria iniciado por la empresa, debido a un fallo en el estudio de estabilidad del contenido de desloratadina.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351197358202553/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351197358202553/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	<ul style="list-style-type: none"><li>- ANABOL</li><li>- ANAVAR</li><li>- DECABOLIN</li><li>- LIPODRENE</li><li>- PRIMOBOLAN</li><li>- SLU-PP-332</li><li>- TESTOLONE</li><li>- TRENABOL</li><li>- TRIBULUS CON TADALA</li></ul>	Todos los lotes	-----	Publicidad y anuncio de venta de productos sin registro, notificación ni registro en Anvisa, fabricados por una empresa desconocida.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351180566202513/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351180566202513/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Brasil	RYBELSUS	N088499 P08A472	-----	Aviso de la empresa que posee el registro del medicamento NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., informando la identificación en el mercado de unidades de este lote con características divergentes de las contenidas en el medicamento original, a saber, error en la redacción del lugar de fabricación, origen del nombre del principio activo, diferencia en el logotipo de la empresa, diferencia en la distribución, la diferencia en el campo de datos variables, marca de agua, material del folleto, que es por tanto una falsificación.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351194644202567/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351194644202567/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	MOUNJARO	D838888 D838858	-----	Declaración de la empresa que posee el registro del medicamento, informando que no reconoce los lotes como originales y, por tanto, es una falsificación.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351155105202511/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351155105202511/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Brasil	HIPOCINA COMPUESTA	25060882	-----	Aviso de retirada voluntaria iniciado por la empresa, debido a la presencia de cuerpos extraños dentro de la ampolla.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351148061202564/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351148061202564/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	Dysportx	W24975	-----	Comercialización de medicamentos, incluidos los falsificados, por la empresa RLS - Indústria e Comércio Ltda, que no cuenta con Autorización de Operación concedida por Anvisa para la distribución de medicamento	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351161003202526/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351161003202526/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	SPIVA MCT-LCT	A0H0532A	30/08/2026	Confirmación de la desviación de calidad debido a la presencia de un cuerpo extraño dentro de la botella.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351115777202585/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351115777202585/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Brasil	Succinato de solifenacina	4T4420	02/2027	Retirada voluntaria iniciado por la empresa, debido a un error de impresión en la dosificación del cartucho (solapa superior).	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351168857202533/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351168857202533/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	HITAMICINA	25030153	-----	Confirmación de la desviación de calidad debida a la presencia de cuerpos extraños en las botellas de medicamentos.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351098992202512/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351098992202512/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	SPIVA MCT-LCT	A0H0532A	30/08/2026	Confirmación de la desviación de calidad debido a la presencia de un cuerpo extraño dentro de la botella.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351115777202585/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351115777202585/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Brasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KEYTRUDA</li> <li>- KEYTRUDA 100 mg/4 ml</li> <li>- KEYTRUDA 100 mg/4 ml</li> </ul>	SO48607 Y019148  SO48607  Y019148	-----	Sanción de revocación de licencia/registro/acreditación/permiso, y la cancelación de autorización.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351098911202576/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351098911202576/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	Clorhidrato de lidocaína	25010360	30/01/2027	Confirmación de la desviación en la calidad, caracterizada por la presencia de un cuerpo extraño carbonizado, identificado como residuo de tela libre de fibras, según la investigación técnica realizada por la empresa.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351115779202574/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351115779202574/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	TIRZEPATIDA T.G.5	Lotes a partir de 31/12/2019	-----	Publicidad del producto sin registro, notificación o registro en Anvisa, fabricado por una empresa desconocida.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351146087202578/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351146087202578/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Brasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SHAPE TURBO</li> <li>- TURBO NEGRO (MARCA BITLIFE)</li> <li>- TURBO DESEO FEMENINO (MARCA BITLIFE)</li> <li>- TURBO DESEO PARA HOMBRES (MARCA BITLIFE)</li> <li>- DETOX BITLIFE</li> <li>- SHAPE CAPS</li> </ul>	Lotes a partir de 31/12/2019	-----	Publicidad y anuncio de venta de productos sin registro, notificación o registro en Anvisa, fabricados por una empresa desconocida.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351138525202524/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351138525202524/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Brasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hongo cola de pavo</li> <li>- Hongo Chaga</li> <li>- Hongo del sol</li> <li>- Hongo melena de león</li> <li>- Hongos Reishi</li> <li>- Hongo Tremella</li> <li>- CORDYCEPS MILITARIS</li> </ul>	Todos los lotes	-----	Publicidad y anuncio de venta de productos sin registro, notificación ni registro en Anvisa, fabricados por una empresa sin Autorización de Operación para la fabricación de medicamentos.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351074566202585/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351074566202585/?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Brasil	GLUCOSA	LFI	31/07/2026	Confirmación de la desviación de calidad identificada por la presencia de material oscuro disperso en el líquido.	<a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351118858202537?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1">https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351118858202537?dataPublicacaoInicial=2025-10-01&amp;dataPublicacaoFinal=2025-10-31&amp;tiposProduto=1&amp;tipoAssunto=1</a>
Colombia	<ul style="list-style-type: none"><li>- WHEY PREMIUM- Egp Elite Gold Pure</li><li>- DAILY MULTI KIKLAND</li></ul>	-----	-----	Estos productos se promocionan como suplementos no cuentan con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23321-2025%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23321-2025%20.pdf</a>
Colombia	GOLI COLOMBIA ASHWAGANDHA	-----	-----	Comercialización ilegal del producto promocionado como suplemento dietario. El producto no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente y su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No_%20339-2025%20-%20GOLI%20COLOMBIA%20ASHWAGANDHA%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No_%20339-2025%20-%20GOLI%20COLOMBIA%20ASHWAGANDHA%20.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	AGUA ESTÉRIL U.S.P. MARCA HG	-----	-----	<p>Comercialización fraudulenta en Colombia del producto Agua estéril U.S.P, que indica “uso solo en IRRIGACIONES”.</p> <p>Se informa que este producto se comercializa junto con la ducha lavaojos portátil HERGO HG-00123 y se advierte que también podría estar siendo comercializado de manera individual.</p> <p>El reporte de este producto fraudulento surgió tras una denuncia y posterior confirmación por parte del titular Laboratorios Medifarma S.A.S.</p>	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23333-2025%20-%20AGUA%20EST%C3%89RII%20U_S_P_%20MARC%A%20HG(1).pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23333-2025%20-%20AGUA%20EST%C3%89RII%20U_S_P_%20MARC%A%20HG(1).pdf</a>
Colombia	<ul style="list-style-type: none"><li>– Proviron Mesterolone tabletas</li><li>– Ibutamoren MK-677 tabletas</li><li>– Clomid Clomiphene tabletas</li></ul>	-----	-----	<p>Comercialización ilegal de los productos promocionados como suplemento dietario. Los productos no cuentan con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo cual su comercialización en Colombia es ilegal.</p>	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23324-2025%20-%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23324-2025%20-%20.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Andarine S 4 tabletas</li><li>- Superdrol Methasterone</li><li>- Winstrol Stanozolol tabletas.</li><li>- Ostarine MK-2866</li><li>- Dianabol Metandienone</li><li>- Cardarine GW-501516</li></ul>				
Colombia	LIPO REDUCTOR 600 MG DE MARCA VITAL SLIM	-----	-----	Comercialización ilegal del producto, al cual se le atribuye indicaciones terapéuticas relacionadas con el tratamiento para el hígado graso, la pérdida de peso, la aumentar el metabolismo, y la desintoxicación el cuerpo. El producto no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente y su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/AIERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23334-2025%20-%20LIPO%20REDUCTOR%20600%20MG%20DE%20MARCA%20VITAL%20SLIM%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/AIERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23334-2025%20-%20LIPO%20REDUCTOR%20600%20MG%20DE%20MARCA%20VITAL%20SLIM%20.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	COLLAGEN JOINT COMPLEX CÁPSULA	-----	-----	Comercialización ilegal del producto clasificado como suplemento dietario. El producto no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente y su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23336-2025%20-%20COLLAGEN%20JOINT%20COMPLEX%20C%3%81PSULA%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23336-2025%20-%20COLLAGEN%20JOINT%20COMPLEX%20C%3%81PSULA%20.pdf</a>
Colombia	Aceite esencial de marca TEAmo	-----	-----	Comercialización del producto Aceite esencial el cual se promociona atribuyéndole propiedades terapéuticas para el tratamiento del TDAH y el TEA. El Invima no ha aprobado ninguna propiedad terapéutica, ni ha otorgado autorización de comercialización.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23335-2025%20-%20Aceite%20esencial%20de%20marca%20TEAmo%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23335-2025%20-%20Aceite%20esencial%20de%20marca%20TEAmo%20.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	DELGAZIN	-----	-----	Comercialización del producto DELGAZIN promocionado a través de comercio electrónico. Al realizar la búsqueda en la base de datos del Invima, se evidencia que el registro sanitario se encuentra en estado vencido, por lo tanto, se considera como producto FRAUDULENTO. El producto no cuenta con un registro sanitario emitido por la autoridad competente y su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23338-2025%20-%20DELGAZIN%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23338-2025%20-%20DELGAZIN%20.pdf</a>
Colombia	CREATINE MONOHYDRATE DEL FABRICANTE OLD SCHOOL	-----	-----	Comercialización fraudulenta en Colombia del producto el cual no cuenta con registro sanitario, motivo por el cual se considera FRAUDULENTO.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23337-2025%20-%20CREATINE%20MONOHYDRATE%20DEL%20FABRICANTE%20OLD%20SCHOOL%20.pdf%20a%20w.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23337-2025%20-%20CREATINE%20MONOHYDRATE%20DEL%20FABRICANTE%20OLD%20SCHOOL%20.pdf%20a%20w.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	BARI LIP	-----	-----	Comercialización fraudulenta en Colombia del producto "BARI LIP, el cual no cuenta con registro sanitario, motivo por el cual se considera FRAUDULENTO.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23332-2025%20-%20BARI%20LIP%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23332-2025%20-%20BARI%20LIP%20.pdf</a>
Colombia	Productos fraudulentos marca MADRETIERRA: <ul style="list-style-type: none"><li>– Colágeno hidrolizado puro</li><li>– Proteína de suero</li><li>– Creatine monohydrate</li><li>– Psyllium fibra en polvo</li><li>– Magnesium citrate</li><li>– Maca peruana</li><li>– Ashwaganda en polvo</li></ul>	-----	-----	Comercialización ilegal de los productos promocionados como suplementos dietarios marca MADRETIERRA. Los productos no cuentan con registro sanitario emitido por la autoridad competente por lo cual su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23325-2025%20%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23325-2025%20%20.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	PRODUCTOS FRAUDULENTOS DE MARCA WESCOTT  – Drostanolone Propionate  – Trenbolone Enanthate  – Testosterone Enanthate  – Nandrolone Decanoate  – Methenolone Enanthate  – Boldenone Undecylenate  – S-23 tabletas  – Turinabol  – Anadrol Oxymetholone tableta  – Testosterone Methyltestosterone tabletas	-----	-----	Comercialización ilegal de los productos promocionados como suplementos dietarios. El producto no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente por lo cual su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23326-2025%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23326-2025%20.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	NELLO SUPER CALM	-----	-----	Comercialización ilegal del producto NELLO SUPER CALM, promocionado como suplemento dietario. El producto mostrado en la imagen no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo cual su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23323-2025%20-%20NELLO%20SUPER%20CALM%20pdf.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23323-2025%20-%20NELLO%20SUPER%20CALM%20pdf.pdf</a>
Colombia	MAGNESIUM GLYCINATE MARCA NATUREBELL	-----	-----	Comercialización ilegal del producto el cual no se encuentra amparada bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente. Por lo anterior, su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%20322-2025%20-%20MAGNESIUM%20GLYCINATE%20MARCA%20NATUREBELL.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%20322-2025%20-%20MAGNESIUM%20GLYCINATE%20MARCA%20NATUREBELL.pdf</a>
Colombia	CITRATO DE MAGNESIO NATURALMEDIX	-----	-----	Comercialización ilegal del producto promocionado como suplemento dietario. El producto no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente y su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23308-2025%20-%20CITRATO%20DE%20MAGNESIO%20NATURALMEDIX%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23308-2025%20-%20CITRATO%20DE%20MAGNESIO%20NATURALMEDIX%20.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	Krec'UP de NURA SUPPLEMENTS	-----	-----	Comercialización ilegal del producto fraudulento. El producto no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente; por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23309-2025%20-%20Krec%E2%80%99UP%20de%20NURA%20SUPPLEMENTS.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23309-2025%20-%20Krec%E2%80%99UP%20de%20NURA%20SUPPLEMENTS.pdf</a>
Colombia	"BISGLICINATO DE MAGNESIO" y/o "MANESIUM BISGLYCINATE"	-----	-----	Comercialización ilegal del producto fraudulento. El producto es promocionado como suplemento dietario; sin embargo, tras realizar las verificaciones internas correspondientes, el Invima determina que no cumple con las especificaciones de etiquetado y publicidad establecidas en la normatividad vigente.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No_%20%23304-2025%20-%20%26quot%3BBISGLICINATO%20DE%20MAGNESIO%E2%80%9D%20y_o%20%E2%80%9CMANESIUM%20BISGLYCINATE%E2%80%9D%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No_%20%23304-2025%20-%20%26quot%3BBISGLICINATO%20DE%20MAGNESIO%E2%80%9D%20y_o%20%E2%80%9CMANESIUM%20BISGLYCINATE%E2%80%9D%20.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Colombia	POWER TIBET	-----	-----	Comercialización ilegal del producto, el cual es promocionado presuntamente como potenciador energético y sexual. Este producto no cuenta con ningún registro sanitario emitido por el Invima, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%20%23303-2025%20-%20POWER%20TIBET%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%20%23303-2025%20-%20POWER%20TIBET%20.pdf</a>
Colombia	“TAJ BODY” MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO KIT de 3 frascos cada uno de 30 mL	-----	-----	Comercialización ilegal del producto. Este producto no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por el Invima, en consecuencia, no está aprobada ninguna presentación comercial; este producto es FRAUDULENTO. Por lo anterior, su comercialización en Colombia es ilegal.	<a href="https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23301-2025%20-%20E2%80%9CTAJ%20BODY%20%80%9DMEDICAMENTO%20HOMEOP%C3%81TICO%20.pdf">https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2025/OCTUBRE/Alerta%20No%23301-2025%20-%20E2%80%9CTAJ%20BODY%20%80%9DMEDICAMENTO%20HOMEOP%C3%81TICO%20.pdf</a>



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Estados Unidos	Purity Products My Bladder	030425176	-----	<p>Purity Products anuncia la retirada de un lote de su suplemento dietético MyBladder porque tiene el potencial de estar contaminado con Escherichia coli O7:K1 y 1303.</p> <p>La presencia de estas cepas de E. coli puede suponer un riesgo de infecciones gastrointestinales u otras, especialmente en individuos vulnerables como recién nacidos, niños pequeños, adultos mayores y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados.</p>	<p><a href="https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/purity-products-announces-recall-dietary-supplement-my-bladder-because-possible-health-risk">https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/purity-products-announces-recall-dietary-supplement-my-bladder-because-possible-health-risk</a></p>