



Alertas sanitarias internacionales

Período: Octubre de 2024

País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Paraguay	SECABARRIGA DETOX	-----	-----	No cuenta con Registro Sanitario	https://dinavisa.gov.py/alerta-sanitaria-n19-2/
Panamá	Perjeta® Pertuzumab 420mg/14mL	H0652H02	06/2025	Lote Falsificado	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/comunicado_092-24.pdf
Panamá	Eutirox® Levotiroxina Sódica Tableta 100mcg	M16806 M31772	----- -----	Lote Falsificado No fue distribuido a México para su Comercialización (comercialización ilegal)	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/comunicado_085-24.pdf
Canadá	AG-Clopidogrel Bisulfato de Clopidogrel 75mg	EG23AGH001 EG23AGM001	----- -----	Retirado del mercado debido a una posible dosis incorrecta, que puede presentar riesgos para la salud.	https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/ag-clopidogrel-may-contain-overweight-or-underweight-tablets?utm_source=gc-notify&utm_medium=email&utm_content=en&utm_campaign=hc-sc-rsa-22-23&



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Canadá	JAMP-Bromuro de piridostigmina 60 mg	EG23PYA003 EG23PYA004	----- -----	Los lotes afectados pueden contener tabletas con sobrepeso o bajo peso.	https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/jamp-pyridostigmine-bromide-overweight-underweight-tablets
Canadá	Gotas Nasales Inmunitarias	0624-25	-----	El valor del índice de peróxido está fuera de especificación en el lote afectado.	https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/immunig-nasal-drops-out-specification-peroxide-value
Reino Unido	Clorhidrato de loperamida 2mg Cápsulas	EG23LPA006	06/2027	Fuera de especificación por contaminación microbiana.	https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-strides-pharma-uk-limited-loperamide-hydrochloride-capsules-2mg-el-24-a-slash-38
Reino Unido	Fingolimod 0.5mg Cápsulas duras	1306526 1306528 1400709 1400710	31/05/2025 31/05/2025 30/11/2025 30/11/2025	Se están retirando del mercado como medida de precaución después de que las pruebas mostraran variabilidad del contenido de las cápsulas más allá de los niveles permitidos.	https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-3-medicines-recall-glenmark-pharmaceuticals-europe-ltd-fingolimod-0-dot-5-mg-hard-capsules-el-24-a-slash-39



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
México	CAFIASPIRINA® Ácido acetilsalicílico/Caféina 500mg/30mg	X24PJT	DIC/24	El No. De lote fue otorgado para otro producto. No contiene el principio activo conforme a especificación.	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/942833/Alerta_sanitaria_Bayer_09092024.pdf
		X24JF6	-----	El No. Lote fue otorgado para otro producto.	
México	ASPIRINA® Ácido acetilsalicílico 500mg	X24PJT	DIC/24	El No. De lote fue otorgado para otro producto. No contiene el principio activo conforme a especificación.	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/942833/Alerta_sanitaria_Bayer_09092024.pdf
		X23SGA	FEB/24 FEB/26	Fecha de caducidad original FEB/22	
México	ASPIRINA PROTEC® Ácido acetilsalicílico 100 mg	BTAGXAG	DIC 2024	El No. De lote no es reconocido por la empresa. No contiene el principio activo	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/942833/Alerta_sanitaria_Bayer_09092024.pdf



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
		BTI7US3	31/08/2024	conforma a especificación La fecha de caducidad no corresponde a la original	
México	DESENFRIOL D® Clorfenamina/Fenilefrina/Paracetamol 2mg/5mg/500mg	X293F0	DIC/25	El No. De lote no existe en el sistema de la empresa. No contiene el principio activo.	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/942833/Alerta_sanitaria_Bayer_09092024.pdf
México	DESENFRIOL-ITO® PLUS Clorfenamina/Fenilefrina/Paracetamol 1mg/2.5mg/80mg	X293F0	DIC/25	El No. De lote no existe en el sistema de la empresa. No contiene el principio activo conforme a especificación.	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/942833/Alerta_sanitaria_Bayer_09092024.pdf
		X255FP	DIC 26	Fecha de caducidad original MAR/24	
		X25198	DIC/24	El No. De lote no es reconocido por la empresa.	



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
México	Tabcin noche® Paracetamol/Bromhidrato de Dextrometorfano/ Succinato de Doxilamina/Clorhidrato de Fenilefrina	X24TLD	21 ABR 26	El No. De lote no es reconocido por la empresa.	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/942833/Alerta_sanitaria_Bayer_09092024.pdf
Chile	HIDROCORTISONA ACETATO CREMA TÓPICA 1%	-----	11/2026	El titular informa que el producto no cumple con su especificación de descripción, ni de viscosidad, al presentar consistencia lechosa, como loción.	https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2024/09/BRNB4_2200BE05E9_002344.pdf
Chile	CIANOCOBALAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.1 Mg/MI	-----	09/2026	Mezcla de Productos (Mix-Up), se detectó una ampolla rotulada como Dexametasona Solución Inyectable 4mg/1ml. Serie 23.11.5641 Vence 11/2026.	https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2024/09/BRNB4_2200BE05E9_002336.pdf
Estado Unidos	Atovacuna Suspensión Oral, 750mg/ml	2310083	SEP 25	Producto Contaminado con la Bacteria <i>Cohnella</i>	https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/bionpharma-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
					atovaquone-oral-suspension-due-bacterial?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
Chile	Vitaminas B1, B6, B12 Solución Inyectable 3ml	-----	05-2025	Detección de resultado fuera de especificaciones correspondiente a la valoración de uno de los principios activos (Cianocobalamina)	https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2024/09/BRNB42200BE05E9_002362.pdf
México	Keytruda® (Pembrolizumab) 100mg/4ml Solución Inyectable	DB50571 W038345 X015587 X003479	FEB 2026 21MAY2024 10DIC2024 30SEP2024	El fabricante no reconoce el lote en su sistema global de lotificación. Presentan diversas irregularidades en su empaque secundario, concluyendo que se trata de productos falsificados	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/943561/Alerta_sanitaria_de_Keytruda_12092024.pdf



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
México	Mabthera® (Rituximab) Solución 500mg/50 ml	H7893B06 H1079B02	----- 16MAR2024	No es reconocido como fabricado por la empresa de Productos Roche, S.A. de C.V. ni para ninguna de sus filiales, además no contiene el principio activo. Presenta diversas anomalías en el empaque secundario	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/943560/Alerta_sanitaria_Act_Mabthera_12092024.pdf
México	BENEFLUR® (Fludarabina) 10mg tableta	Lote en Caja 960558 Lote en Blíster 00431d	ABR2023	El titular del registro sanitario indica que el lote tanto en la caja/frasco no es consistente con el número de lote del blíster, el cual no se tiene registrado en las bases de datos de la empresa.	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/943562/Aviso_de_riesgo_Beneflur_12092024.pdf



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Perú	Octagam 5% (Inmunoglobulina humana normal endovenosa), 5g/100ml	L106ADA442	Mayo 23	No es reconocido por el titular del registro sanitario.	https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2024/alerta-digemid-no-93-2024/
		K129A8447	Junio 23	Falsificado	
		K217C8446	Abril 24	Falsificado y Contaminado.	
		M220A8442	Abril 24	Certificado de calidad falsificado	
Perú	Octagam 5%, (inmunoglobulina humana normal endovenosa) 6g/120ml	L204A8441	Diciembre 23	Falsificado	https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2024/alerta-digemid-no-93-2024/
		K217B8441	Abril 24	Falsificado	
		K21148446	Febrero 24	Certificado de calidad falsificado	
		L247A8441	Octubre 24	Certificado de calidad falsificado	



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Reino Unido	Eldepryl 5mg (Clorhidrato de selegilina) Comprimidos	2167829	07-2026	Resultado fuera de especificación en el resultado de ensayo durante el estudio de estabilidad del lote.	https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-3-medicines-recall-orion-pharma-uk-ltd-eldepryl-5mg-tablets-selegiline-el-24-a-slash-42
Reino Unido	Evorel Sequi PL 49105/0010	6137001	Septiembre 2025	Error en el sitio de empaquetado significa que un número limitado de paquetes tiene la combinación incorrecta de partes Evorel 50 y Evorel Conti.	https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-3-medicines-recall-theramex-hq-uk-ltd-evorel-sequi-el-24-a-slash-41
Canadá	Refresh Lacri-Lube Pomada Oftálmica	397281 399002 399923 409826	-----	La esterilidad del producto puede verse comprometida en los lotes afectados debido a la posibilidad de fugas.	https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/refresh-lacri-lube-ophthalmic-ointment-sterility-concerns
Estados Unidos	Vail-Bon Jie Yan Wan Cápsulas	-----	-----	El producto está contaminado con dexametasona y clorfeniramina	https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/123herbals-llc-123herbalscom-issues-voluntary-nationwide-recall-vail-bon-jie-yang-wan-capsules-



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
					due?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
España	AUGMENTINE 100mg/ml + 12,5mg/ml Polvo para Suspensión Oral, Frasco de 40 ml (Amoxicilina Trihidrato, Ácido Clavulanico)	CP3W	31/08/2025	Defecto en el sellado de algunos frascos.	https://www.aemps.gob.es/informa/augmentine-100mg-ml-125-mg-ml-polvo-para-suspension-oral-1-frasco-de-40-ml-nr-59051-cn-699571/
Colombia	KOPLEX-A	MA2409-177	-----	Comercialización ilegal promocionado presuntamente como Toxina Botulinica Tipo A.	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2024/Septiembre/Alerta%20No%20%23306-2024%20-%20KOMPLEX-A%20(PROMOCIONADO%20COMO%20TOXINA%20BOTULINICA%20TIPO%20A)%20.pdf
Colombia	KADSORB	MA2409-176	-----	Comercialización ilegal por diversos canales comerciales como Instagram, Facebook y diversas páginas web, el medicamento no cuenta con registro sanitario.	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2024/Septiembre/Alerta%20No%20%23307-2024%20-%20KADSORB%20.pdf



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
Chile	Hidrocortizona Liofilizado para Solución Inyectable 100 mg	M240064	04/2027	Presencia de partícula extraña en el interior de un frasco- ampolla	https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2024/09/BRNB42200BE05E9_002444.pdf
Canadá	Cloruro de Sodio Estéril, USP 0.9% para irrigación	T168000	-----	THS ha identificado productos en distribución para los que no se puede garantizar la especificación de esterilidad USP <71> requerida.	https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/sterile-sodium-chloride-usp-09-irrigation
México	Trayenta® (Linagliptina) 5 mg	D49752 D53476 D53472 D55738 D53477 D53473 D53475 AB2300A AB3399A D68529 E04182 E04179 AB3282A AB2590B AB3291A AB3285B	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	Falsificación y Comercialización irregular	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/945493/Alerta_sanitaria_Trayenta_Duo_24092024.pdf



País de emisión	Producto	Lote	Fecha de caducidad	Riesgo	Link
		AB3288A AB2343A AB3473A AB3401A D49753 AB2142A AB3150A AB3137A AB3395A	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		
México	Trayenta® Duo (Linagliptina/Metformina) 2.5mg/850mg	D74364 D7436 D93199 E51952	31/12/2024 28/02/2025	Comercializado al sector salud público con certificados analíticos falsificados. Presenta irregularidades como cintillas pegadas que cubren la fecha de caducidad y el aluminio del blíster es más grueso dificultando la obtención de la tableta.	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/945493/Alerta_sanitaria_Trayenta_Duo_24092024.pdf